






Progettazione 100% in Italia




Gamma completa
con oltre 90 prodotti



Presente in 42 paesi



Centro R&D per
qualità certificata



Ravelli è uno dei più importanti produttori di stufe, camini, caldaie e cucine alimentati da fonti rinnovabili come pellet e legna. Grazie agli investimenti in Ricerca & Innovazione e all'attenzione dedicata al Design, Ravelli esporta l'eccellenza **dello stile italiano in oltre 40 paesi con una forte presenza in Europa.**

Ravelli esporta anche in paesi dell'emisfero australe assicurando una **forte presenza geografica nei 5 continenti.**

La cura della qualità del prodotto e del servizio Post-Vendita di Ravelli mirano ad assicurare la totale soddisfazione del Cliente finale.

Se è intelligente è una Ravelli

Sperimentiamo, osiamo, puntiamo a migliorarci sempre.
Passo dopo passo.

Crediamo nell'innovazione non come sviluppo di nuove tecnologie, ma come ricerca di soluzioni differenzianti, capaci di migliorare la qualità di vita in modo reale e concreto. Giorno dopo giorno.

Tutto ciò avviene attraverso i prodotti che progettiamo, monitoriamo e adattiamo costantemente a ogni esigenza, implementando funzionalità specifiche per un riscaldamento confortevole, personalizzato e senza pensieri.

Perché secondo Ravelli tecnologia ed estetica sono i protagonisti di una profonda sinergia tra forma e funzione, tra aspetto e praticità, tra elemento d'arredo e sistema di riscaldamento.

Ecco cosa significa per noi fuoco intelligente.



ZERO PHILOSOPHY



La nostra filosofia del calore, in un braciere

Tutto parte dall'esclusivo braciere autopulente a microfusione, che Ravelli ha brevettato e costantemente evoluto ripensando i concetti di aria primaria e secondaria.

Mix perfetto tra tradizione e innovazione, grazie allo sviluppo dello scivolo ceneri e al miglioramento della distribuzione dell'aria, il braciere autopulente è stato ridisegnato per abbattere le emissioni e migliorare il livello di efficienza.



Consumo pellet
ridotto del 20%




Pulizia mensile,
mai più giornaliera




Sicurezza al centro,
vivi il calore



Calore costante,
comfort totale



NUMERO DI BREVETTO EUROPEO
3067620 DAL 2015



Innovazione come sviluppo della tradizione

Ancora più affidabile e ancora più efficiente, per una combustione ottimale e sostenibile.

Un nuovo passo avanti nel braciere autopulente brevettato da Ravelli, ridisegnato mixando esperienza del settore e avanguardia tecnologica.

Il braciere autopulente abbate le emissioni e riduce i costi di funzionamento.



Caduta pellet nel braciere.



Combustione del pellet.



Caduta delle ceneri.



Il braciere ritorna nella sua posizione originale. La stufa è pronta ad accendersi nuovamente.



ZEN TECHNOLOGY

L'innovazione del silenzio

Un calore completo e incredibilmente silenzioso?

L'innovativa **Zen Technology** sfrutta la tecnologia del motoriduttore Brushless unita alla convezione naturale per garantirti un comfort completo.

Replicando la dinamica naturale dei moti convettivi attraverso tecnologie che attirano i flussi freddi dal basso trasformandoli in flussi caldi rilasciati verso l'alto, **Zen Technology** assicura la diffusione del calore a temperatura omogenea, favorisce la circolazione di un'aria più sana e pulita e limita il consumo di energia elettrica.

Risparmia con Ravelli

Acquistare una stufa, caldaia, termostufa o camino a biomassa Ravelli, a pellet o a legna, costituisce una scelta conveniente per l'ambiente e un consistente risparmio economico. Le agevolazioni previste e valide sono di tre tipologie:

- **Conto Termico 2.0**
- **Superbonus 110%**
- **Ecobonus e Bonus 50%**

Conto Termico 2.0

Accedi al contributo sostituendo un impianto esistente con un nuovo modello e risparmi fino al 65%.

Superbonus 110%

Accedi alla detrazione 110% acquistando una stufa, inserto o caldaia Ravelli. Le caldaie HR EVØ 200 - 250 - 300 SMART accedono come intervento trainante.

Bonus 50% - Ecobonus 50%

Acquista una Ravelli e accedi al Bonus 50% per la ristrutturazione edilizia e all'Ecobonus 50% per la riqualificazione energetica.



Dimmi che
caldo vuoi...

La gestione del sistema è **FLEXI**

Sempre con te:

FLEXI comunica con te in ogni momento, ovunque tu sia. Tutto ciò avviene grazie al WiFi di serie che ti consente di programmare accensione e spegnimento da remoto, impostare la potenza di lavoro a seconda della stagione e controllare costantemente il funzionamento della stufa.

Il look è **FLEXI**

Questioni di stile:

FLEXI segue le ultime tendenze dell'interior design offrendoti diverse combinazioni di finiture ed estetiche, per creare un prodotto che è contemporaneamente il contenitore ideale per le innovazioni tecnologiche del fuoco intelligente ma anche lo specchio del tuo stile domestico.

La manutenzione è **FLEXI**

Zero pensieri!

FLEXI è dotata dell'esclusivo braciere autopulente a microfusione brevettato da Ravelli per assicurarti una pulizia automatica costante, che riduce e semplifica le operazioni di manutenzione della stufa, abbattendo le emissioni e migliorando il livello di efficienza.

Il comfort è **FLEXI**

Sshhh...riscaldamento in corso.

FLEXI possiede l'esclusiva Zen Technology che sfrutta le performance del motoriduttore Brushless unite alla convezione naturale per garantirti la diffusione del calore a temperatura omogenea e la circolazione di un'aria più sana e pulita, il tutto in modo incredibilmente silenzioso e con ridotto consumo energetico.




FLEXI LINE

Flexi unisce le tecnologie Convection, Air e Flow per un riscaldamento completo, flessibile e completamente personalizzabile: un fuoco davvero intelligente, in grado di modulare le proprie prestazioni in base alle singole preferenze.

Tutto ciò è possibile integrando 3 sistemi Ravelli in 1 sola stufa:

- **Convection**, Comfort silenzioso.
Modalità convezione naturale dall'alto senza l'uso dei ventilatori.
- **Air**, Tutto e subito.
Modalità ventilata con diffusore d'aria.
- **FLOW**, calore diffuso:
Modalità canalizzata con ventilatore posteriore attivabile e secondo ventilatore per scaldare una seconda stanza attraverso la canalizzazione.



FLEXI 7
NEW PRODUCT
2021
CONVECTION
AIR




P. TOT.
kW 3,4 - 7,4

P. NOM.
kW 3,3 - 6,9

A++

CONTO TERMICO
fino a 1.397,6 €

ARIA PULITA
NEXT 4★



STEEL



FLEXI 9
CONVECTION
AIR FLOW




P. TOT.
kW 3,4 - 9,1

P. NOM.
kW 3,3 - 8,3

A+

CONTO TERMICO
fino a 1.531,3 €

ARIA PULITA
4★



DÉCO ☐ ☒ STEEL ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ GLASS ☐ ☐ ☐



FLEXI 11
CONVECTION
AIR FLOW




P. TOT.
kW 4 - 11,1

P. NOM.
kW 3,8 - 10,2

A++

CONTO TERMICO
fino a 1.680,5 €

ARIA PULITA
4★



DÉCO ☐ ☒ STEEL ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ GLASS ☐ ☐ ☐





CONVECTION

Tutto il comfort del calore secondo natura

Il sistema Convection nasce osservando il processo di convezione naturale presente in natura.


La convezione naturale è lo spostamento dell'aria determinato dalla variazione di temperatura.

Perfetto per riscaldare un ambiente unico, il sistema Convection è sinonimo di:


- **silenzio** grazie all'assenza di ventilazione forzata
- **benessere** in assenza di polveri
- **comfort** di un calore omogeneo ed immediato.



CONTO TERMICO | ARIA PULITA
fino a **1.206,8 €** | **4★**



CONTO TERMICO | ARIA PULITA
fino a **1.083,5 €** | **4★**





AIR

Quando il calore è semplice

Il sistema Air lavora grazie a dispositivi di aria forzata che garantiscono il riscaldamento autonomo di un singolo locale più o meno ampio.

Il sistema Air è sinonimo di:

- **comodità di riscaldare** l'ambiente in modo efficace
- **veloce raggiungimento del calore** grazie alla ventilazione forzata
- **versatilità** disattivando la ventilazione per un calore naturale e silenzioso.

LUNA CONVECTION AIR

P. TOT.
kW 2,6 - 6

P. NOM.
kW 2,4 - 5,4




A+ DESIGN BY DANIELE GUALENÌ

CONTO TERMICO

fino a 1.220,3 €

ARIA PULITA

4★



WHISPER 7 CONVECTION AIR

P. TOT.
kW 3,9 - 7

P. NOM.
kW 3,6 - 6,4





A++ DESIGN BY DANIELE GUALENÌ

CONTO TERMICO

fino a 1343,2

ARIA PULITA

NEXT 4★



* Dati preliminari
in corso di
certificazione





CIRCULAR 7 | CIRCULAR 9

NEW PRODUCT
2021



CIRCULAR 7
P. TOT.
kW 3,9 - 7

P. NOM.
kW 3,6 - 6,4

CIRCULAR 9
P. NOM.
kW 3,9 - 9

P. NOM.
kW 3,6 - 8

CONVECTION
AIR

* Ordinabile a partire da Settembre



A++ CIRCULAR 7

A* CIRCULAR 9 DESIGN BY WHYNOT DESIGN


CONTO TERMICO

CIRCULAR 7 fino a 1.343,2 €

CIRCULAR 9 fino a 1.504,7 €

ARIA PULITA

NEXT 4★



* Dati preliminari in corso di certificazione



ELETTRA

CONVECTION
AIR
FLOW *solo con kit

P. TOT.
kW 3,5 - 8,9

P. NOM.
kW 3,2 - 8



A* DESIGN BY DANIELE GUALENÌ

CONTO TERMICO

fino a 1.203,7 €

ARIA PULITA

4★



STEEL



DUAL 7

CONVECTION
AIR

P. TOT.
kW 3,5 - 7,2

P. NOM.
kW 3,3 - 6,6





A* DESIGN BY DANIELE GUALENÌ

CONTO TERMICO

fino a 1.365,5 €

ARIA PULITA

4★





DUAL 9
AIR

P. TOT.
kW 3,5 - 9,2

P. NOM.
kW 3,3 - 8,3

A+

DESIGN BY DANIELE GUALENI

CONTO TERMICO

fino a 1.531,3 €

ARIA PULITA

4★



S 70 | S 90
AIR



P. TOT.
kW 3,1 - 7,1
P. TOT.
kW 3,1 - 8,7

P. NOM.
kW 2,9 - 6,4
P. NOM.
kW 2,9 - 7,8


A+

CONTO TERMICO


S 70 fino a 1.343,2 € | S 90 fino a 1.486,4 €

ARIA PULITA

4★



STEEL



R 70
AIR

P. TOT.
kW 3,1 - 7,1

P. NOM.
kW 2,9 - 6,4

A+

CONTO TERMICO

fino a 1.343,2 €

ARIA PULITA

4★



RV 80
AIR

P. TOT.
kW 3,1 - 8,1

P. NOM.
kW 2,9 - 7,3

A+

CONTO TERMICO

fino a 1.438,4 €

ARIA PULITA

4★





RV 100

AIR

P. TOT.

kW 4,7 - 11,5

P. NOM.

kW 4,3 - 10,3

A+

CONTO TERMICO

fino a 1.350 €

ARIA PULITA

4★

109,9
52,4 53,2



RV 110

AIR

P. TOT.

kW 4,7 - 11,5

P. NOM.

kW 4,3 - 10,3

A+

CONTO TERMICO

fino a 1.350 €

ARIA PULITA

4★

111,5
55,2 55,6



RV 120 TOUCH STEEL

AIR

RESTYLING
2021

P. TOT.

kW 5,3 - 12,1

P. NOM.

kW 4,9 - 10,8

A+

DESIGN BY DANIELE GUALENI

CONTO TERMICO

fino a 1.721,8 €

ARIA PULITA

4★

116,5
53,5 56,9



SPHERE V

AIR

P. TOT.

kW 5,3 - 12,1

P. NOM.

kW 4,9 - 10,8

A+

CONTO TERMICO


fino a 1.721,8 €

ARIA PULITA

4★

114,5
59,7 59,9





RBV 7010 COMPACT

AIR

P. TOT.
kW 3,2 - 10,2

P. NOM.
kW 3 - 9


A*

CONTO TERMICO

fino a 1.589,9 €

ARIA PULITA

5★



RBV 8010

AIR

P. TOT.
kW 3,2 - 10,2

P. NOM.
kW 3 - 9



A*

CONTO TERMICO

fino a 1.589,9 €

ARIA PULITA

5★



R 1000 PRO

AIR

RESTYLING
2021

P. TOT.
kW 4,1 - 9,6

P. NOM.
kW 3,6 - 8,5

A*

CONTO TERMICO

fino a 1.238,8 €

ARIA PULITA

NEXT 4★



* Dati preliminari in corso di certificazione



RAVELLI



Accensione e spegnimento a distanza, per una stufa sempre a portata di tocco.



Impostazioni personalizzabili per un calore su misura.
Giorno dopo giorno, di ora in ora.



Integrazione con netatmo, per un riscaldamento intelligente.



* Compatibile con la maggioranza dei prodotti a pellet Ravelli!

RAVELLI SMART WI-FI

Tutti i vantaggi di essere sempre connessi

Immagina di poter controllare la tua stufa a distanza, programmando accensione e spegnimento anche da remoto grazie a un'efficiente integrazione digitale che ti dà la possibilità di impostare la potenza di lavoro ottimale in base alle esigenze, di giorno in giorno e di ora in ora.

Facile, immediato e completamente personalizzabile, il Wifi integrato ti consente di creare e gestire da ovunque un vero e proprio calendario del tuo riscaldamento.



Wi-Fi incluso con l'acquisto della stufa



Wi-Fi disponibile come accessorio





FLOW

Perfetta diffusione del calore, sempre e ovunque

Immagina un unico flusso di calore attraverso gli ambienti di casa. Il sistema Flow sostituisce o si integra con il sistema di riscaldamento esistente, consentendoti di controllare la diffusione del calore tra le varie stanze.

La flessibilità del sistema Flow è tutta nelle sue caratteristiche:

- **diffusione del calore**, grazie alla tecnologia Flow vi è la possibilità di gestire il calore in più ambienti della casa in tutto comfort.
- **regolazione indipendente** di ogni ambiente.



SC 90
FLOW



P. TOT.
kW 3,5 - 9,3

P. NOM.
kW 3,3 - 8,3

A+

CONTO TERMICO

fino a 1.531,3 €

ARIA PULITA

4★

93,2
44,1
40,9



RC 70
FLOW

P. TOT.
kW 3,5 - 8,2

P. NOM.
kW 3,3 - 7,4

A+

CONTO TERMICO

fino a 1.448,3 €

ARIA PULITA

4★

95,7
44,0
41,0





RC 120 TOUCH STEEL P. TOT. kW 5,3 - 12,1 P. NOM. kW 4,9 - 10,8
FLOW RESTYLING 2021

A+ DESIGN BY DANIELE GUALENI

CONTO TERMICO | ARIA PULITA
fino a 1.721,8 € 4★



- smart firepot
- RDCS
- total kontrol
- pellet pilot
- hermetic
- RFS
- K probe
- inox
- firex
- clear
- ash tray
- touch remote
- 2 ducting



SPHERE C P. TOT. kW 5,3 - 12,1 P. NOM. kW 4,9 - 10,8
FLOW

CONTO TERMICO | ARIA PULITA
fino a 1.721,8 € 4★




- smart firepot
- RDCS
- total kontrol
- pellet pilot
- hermetic
- RFS
- ceramic
- K probe
- inox
- firex
- clear
- ash tray
- touch remote
- 2 ducting



STILO NEW PRODUCT 2021 P. TOT. kW 5,6 - 12,0 P. NOM. kW 5,0 - 10,5
FLOW WI-FI INCLUDED * Ordinabile a partire da Settembre


A+ DESIGNED BY WHYNOT DESIGN

CONTO TERMICO | ARIA PULITA
fino a 1.701,5 € NEXT 4★



- smart firepot
- RDCS
- total kontrol
- pellet pilot
- hermetic
- RFS
- K probe
- firex
- clear
- ash tray
- touch remote
- 2 ducting





OLIVIA STEEL
FLOW


P. TOT.
kW 3,4 - 9,4

P. NOM.
kW 3,1 - 8,4

A+ DESIGN BY DANIELE GUALENI

CONTO TERMICO
fino a 1.540 €

ARIA PULITA
4★



RCV 1000
FLOW


P. TOT.
kW 4,5 - 10,5

P. NOM.
kW 4 - 9,3

A+

CONTO TERMICO
fino a 1.613,6 €

ARIA PULITA
4★



MAGNUS
FLOW

WI-FI INCLUDED



P. TOT.
kW 7,5 - 16,1

P. NOM.
kW 7 - 14,4

A+

CONTO TERMICO
fino a 1.930 €

ARIA PULITA
NEXT 4★



RBC 8012
FLOW


P. TOT.
kW 3,2 - 11,6

P. NOM.
kW 3 - 10,2

A+

CONTO TERMICO
fino a 1.680,5 €

ARIA PULITA
5★





HYDRO

Acqua e fuoco: due elementi per un solo sistema.

Riscaldare l'abitazione e alimentare l'impianto di acqua calda sanitaria, in un unico gesto.

Scopri le caratteristiche del sistema Hydro:

- **smart**, poiché si integra perfettamente con l'impianto di riscaldamento già esistente;
- **multi**, un sistema di riscaldamento innovativo che permette di alimentare termosifoni e impianti a pavimento e produrre acqua calda sanitaria
- **performance**, il girofumi bagnato permette di scaldare l'ambiente e l'acqua dell'impianto di riscaldamento

HRV 100 TOUCH

 HYDRO

P. TOT.
kW 4,9 - 13,2

P. NOM.
kW 4,4 - 12,1

P. H₂O
kW 3,8- 10,1



A* DESIGN BY DANIELE GUALENÌ

CONTO TERMICO

fino a 1.804,1 €

ARIA PULITA

4★

113,3
46,4
51,5

**ZE
RO**
PHILOSOPHY

compliant
with
ECODESIGN
2022



HRV 140 TOUCH

 HYDRO

P. TOT.
kW 4,9 - 19,1

P. NOM.
kW 4,4 - 17,2

P. H₂O
kW 3,8- 14,6



A* DESIGN BY DANIELE GUALENÌ

CONTO TERMICO

fino a 2.058,6 €

ARIA PULITA

4★

113,3
46,4
51,5

**ZE
RO**
PHILOSOPHY

compliant
with
ECODESIGN
2022





HRV 120 GLOBE | HRV 140 GLOBE
HYDRO

P. TOT.
kW 4,9 - 15,7
P. TOT.
kW 4,9 - 19,1

P. NOM.
kW 4,4 - 14,2
P. NOM.
kW 4,4 - 17,2

P. H₂O
kW 3,8- 12
P. H₂O
kW 3,8- 14,6



A⁺ DESIGN BY DANIELE GUALENI

CONTO TERMICO | ARIA PULITA

HRV 120 GLOBE fino a 1.919,9 € | HRV 140 GLOBE fino a 2.058,6 € 4★

smart firepot

RDCS

total kontrol

pellet pilot

RDS

ceramic

ceramic ignitor

K probe

clear

ash tray

Wet flue ways

turbulators

touch remote

printed steel

114,8

60,5

61,8

PHILOSOPHY

compliant with ECODESIGN 2022

HRV 120 PLUS
HYDRO

P. TOT.
kW 5,6 - 13,4

P. NOM.
kW 5,2 - 12,4

P. H₂O
kW 4,2 - 10



A⁺⁺

CONTO TERMICO | ARIA PULITA

HRV 120 PLUS fino a 1.821,8 € 4★

smart firepot

RDS

ceramic

clear

ash tray

remote

printed steel

turbulators

Wet flue ways

110,5

52,4

58,2

compliant with ECODESIGN 2022

HRV 180 PLUS
HYDRO

P. TOT.
kW 6,4 - 23,6

P. NOM.
kW 6,1 - 21

P. H₂O
kW 4,9 - 17,5



A⁺

CONTO TERMICO | ARIA PULITA

HRV 180 PLUS fino a 2.203 € 4★

RDS

ceramic

clear

ash tray

remote

pointed steel

turbulators

K probe

Wet flue ways

125,1

61,4

60,5

compliant with ECODESIGN 2022

HRV 120 COUNTRY
HYDRO

P. TOT.
kW 4,9 - 15,7

P. NOM.
kW 4,4 - 14,3

P. H₂O
kW 3,8- 12



A⁺

CONTO TERMICO | ARIA PULITA

HRV 120 COUNTRY fino a 1.925 € 4★

smart firepot

RDCS

RDS

ceramic

ceramic ignitor

K probe

clear

ash tray

total kontrol

pellet pilot

turbulators

touch remote

120

55,1

60,2

PHILOSOPHY

compliant with ECODESIGN 2022



HRV 160 TOUCH

HYDRO

RESTYLING 2021

P. TOT.
kW 7 - 21

P. NOM.
kW 6,7 - 19,4

P. H₂O
kW 5,1 - 16,2



A++ DESIGN BY DANIELE GUALENI

CONTO TERMICO | ARIA PULITA

fino a 2.145,7 € | 4★

117,7
61
63,6

ZE
RO

PHILOSOPHY

compliant with
ECODESIGN
2022

smart firepot

RDCS

total control

pellet pilot

RDS

ceramic ignitor

ceramic ignitor

K probe

clear

ash tray

turbulators

touch remote

wet flue ways

○ ● ● ● ●

HRV 160 TOUCH STEEL

HYDRO

P. TOT.
kW 7 - 21

P. NOM.
kW 6,7 - 19,4

P. H₂O
kW 5,1 - 16,2



A++ DESIGN BY DANIELE GUALENI

CONTO TERMICO | ARIA PULITA

fino a 2.145,7 € | 4★

117,7
61
63,6

ZE
RO

PHILOSOPHY

compliant with
ECODESIGN
2022

smart firepot

RDCS

total control

pellet pilot

RDS

ceramic ignitor

ceramic ignitor

K probe

clear

ash tray

turbulators

touch remote

printed steel

○ ● ● ● ●

HRV 200

HYDRO

P. TOT.
kW 7,6 - 25,4

P. NOM.
kW 7 - 23,4

P. H₂O
kW 6,1 - 20,6



A++ DESIGN BY DANIELE GUALENI

CONTO TERMICO | ARIA PULITA

fino a 2.281,3 € | 4★

124,5
63,9
64

ZE
RO

PHILOSOPHY

compliant with
ECODESIGN
2022

smart firepot

RDCS

total control

pellet pilot

RDS

ceramic ignitor

K probe

clear

ash tray

touch remote

turbulators

wet flue ways

STEEL ○ ● ● ● ●

CERAMICA ○ ● ● ● ●

GLASS ○ ●

HRV 250

HYDRO

P. TOT.
kW 7,6 - 30,2

P. NOM.
kW 7 - 27,7

P. H₂O
kW 6,1 - 24,7



A++ DESIGN BY DANIELE GUALENI

CONTO TERMICO | ARIA PULITA

fino a 1.922,7 € | 4★

124,5
63,9
64

ZE
RO

PHILOSOPHY

compliant with
ECODESIGN
2022

smart firepot

RDCS

total control

pellet pilot

RDS

ceramic ignitor

K probe

clear

ash tray

touch remote

turbulators

wet flue ways

STEEL ○ ● ● ● ●

CERAMICA ○ ● ● ● ●

GLASS ○ ●



HRV 160 DESIGN

HYDRO

RESTYLING
2021



P. TOT.
kW 7,0 - 21

P. NOM.
kW 6,7 - 19,4

P. H₂O
kW 5,1 - 16,2




A++ DESIGN BY LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA

CONTO TERMICO

ARIA PULITA

fino a 2.145,7 €

4★



STEEL



HRV 140 | 180 SILHOUETTE

HYDRO



HRV 140 SILHOUETTE
P. TOT.
kW 7,5 - 19

P. NOM.
kW 7 - 17

P. H₂O
kW 6 - 14

HRV 180 SILHOUETTE
P. TOT.
kW 7,5 - 23,5

P. NOM.
kW 7 - 21

P. H₂O
kW 6 - 18



A+ DESIGN BY LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA

CONTO TERMICO

ARIA PULITA

HRV 140 SILHOUETTE fino a 2.050,1 €

HRV 180 SILHOUETTE fino a 2.203 €

NEXT 4★



STEEL



*dati preliminari, in attesa di certificazione



RBH 150 V

HYDRO

P. TOT.
kW 9,2 - 19,7

P. NOM.
kW 8,6 - 18,1

P. H₂O
kW 7,0 - 15,4



A++

CONTO TERMICO

fino a 2.095,5 €

ARIA PULITA

4★

82,5
86
69,4



RBH 200 V

HYDRO

P. TOT.
kW 9 - 26,2

P. NOM.
kW 8,3 - 23,5

P. H₂O
kW 6,7 - 20,3



A+

CONTO TERMICO

fino a 2.284,4 €

ARIA PULITA

4★

82,5
100
69,4



RAVELLI STUDIO

**La tua casa non è
mai stata così digital**

Scarica la nuova App Ravelli e
divertiti con la realtà aumentata!

Potrai scegliere il prodotto che
preferisci, selezionando il colore
che più si adatta ai tuoi gusti, e
ambientarlo direttamente nel tuo
spazio domestico.

Tutto questo con un semplice
tocco.



Utilizza la APP anche per accedere ai documenti di approfondimento e per scoprire i contenuti esclusivi nascosti tra le pagine del nostro catalogo. Ti basta inquadrare le pagine!





COOKING

Tradizione e Innovazione per il piacere di cucinare.

Ispirato all'originaria arte di cucinare secondo natura, Il sistema Cooking unisce tradizione e innovazione tecnologica. Cucinare, riscaldare, arredare.

È questo il segreto. Il sistema Cooking consente di cuocere in maniera uniforme e costante, raggiungendo temperature elevate nel rispetto dei sapori e delle proprietà del cibo.

Cooking significa:

- tradizione
- innovazione
- scelta ecologica



MIA 90

 **COOKING**

P. TOT.
kW 4,2 - 10,6

P. NOM.
kW 3,9 - 9,3

A+


CONTO TERMICO

fino a 1.613,60 €

ARIA PULITA

NEXT 4★





CALDAIE

Caldaia Hydro Ravello è un sistema di riscaldamento domestico innovativo e completo, in grado di alimentare termosifoni e impianti a pavimento ma anche produrre acqua calda sanitaria attraverso l'utilizzo di appositi accessori. Le caldaie a pellet Hydro sono pratiche, intuitive e facili da utilizzare, garantendo un risparmio immediato sui consumi e una concreta azione di salvaguardia dell'ambiente grazie alle ottime prestazioni di efficienza ed emissioni.

Tutta la gamma di caldaie Hydro è facilmente integrabile con l'impianto tradizionale esistente.

HR EVØ 200 SMART

HYDRO

P. TOT.
kW 6,0 - 21,6

P. NOM.
kW 5,6 - 20

P. H₂O
kW 5,6 - 20



A* DESIGN BY DANIELE GUALENÌ

CONTO TERMICO

HR EVØ 200 SMART fino a **4.860 €**

ARIA PULITA

5★

130
59,5 69,7

**ZE
RO**

PHILOSOPHY

compliant
with
**ECODESIGN
2020**



**ACCEDE AL SUPERBONUS 110%
COME INTERVENTO TRAINANTE**

HR EVØ 250 SMART

HYDRO

P. TOT.
kW 6 - 27,3

P. NOM.
kW 5,6 - 25,3

P. H₂O
kW 5,6 - 25,3



A* DESIGN BY DANIELE GUALENÌ

CONTO TERMICO

HR EVØ 250 SMART fino a **6.147,9 €**

ARIA PULITA

5★

130
59,5 69,7

**ZE
RO**

PHILOSOPHY

compliant
with
**ECODESIGN
2020**



**ACCEDE AL SUPERBONUS 110%
COME INTERVENTO TRAINANTE**



HR EVØ 300 SMART

HYDRO

P. TOT.
kW 8,9 - 29,7

P. NOM.
kW 8,2 - 27,4

P. H₂O
kW 8,2 - 27,4



A+ DESIGN BY DANIELE GUALENI


CONTO TERMICO

ARIA PULITA

HR EVØ 300 SMART fino a 6.658 €

5★

 **ACCEDE AL SUPERBONUS 110%
COME INTERVENTO TRAINANTE**



HR EVØ 350 SMART

HYDRO

P. TOT.
kW 8,9 - 34,6

P. NOM.
kW 8,2 - 31,7

P. H₂O
kW 8,2 - 31,7




A+ DESIGN BY DANIELE GUALENI

CONTO TERMICO

ARIA PULITA

HR EVØ 350 SMART fino a 7.703 €

4★





LEGNA

Ravelli è la soluzione che fa per te.
Il migliore amico dell'ambiente.

LEGNA: La tradizione

La legna è una fonte rinnovabile che si rigenera in continuazione e l'utilizzo razionale e sostenibile delle aree boschive è in grado di fornire un'illimitata quantità di energia.

- Basso impatto ambientale poiché durante la sua combustione si libera esattamente la quantità di anidride carbonica che la pianta filtra dall'aria durante la crescita
- A parità di calore prodotto la legna risulta essere significativamente più economica rispetto a gas metano e petrolio.

DAFNE
CONVECTION

P. TOT.
kW 7,1

P. NOM.
kW 6




A+

CONTO TERMICO

fino a 1.296,5 €

ARIA PULITA

NEXT 4★



DAFNE VIEW
CONVECTION

P. TOT.
kW 7,1

P. NOM.
kW 6




A+

CONTO TERMICO

fino a 1.296,5 €

ARIA PULITA

NEXT 4★



CALLIOPE
CONVECTION

P. TOT.
kW 8,9

P. NOM.
kW 8




A+


CONTO TERMICO

fino a 1.504,7 €

ARIA PULITA

NEXT 4★






CALLIOPE STONE
CONVECTION

P. TOT.
kW 8,9

P. NOM.
kW 8

A+

CONTO TERMICO | ARIA PULITA
fino a 1.504,7 € NEXT 4★




CALLIOPE VIEW
CONVECTION

P. TOT.
kW 8,9

P. NOM.
kW 8

A+

CONTO TERMICO | ARIA PULITA
fino a 1.504,7 € NEXT 4★




MINERVA
CONVECTION

P. TOT.
kW 10,5

P. NOM.
kW 9

A+

CONTO TERMICO | ARIA PULITA
fino a 1.589,9 € NEXT 4★




MINERVA STONE
CONVECTION


P. TOT.
kW 10,5

P. NOM.
kW 9

A+

CONTO TERMICO | ARIA PULITA
fino a 1.589,9 € NEXT 4★





ERCOLE
CONVECTION
FLOW *solo con kit


P. TOT.
kW 9

P. NOM.
kW 8

A+

CONTO TERMICO
fino a **1.203,7 €**

ARIA PULITA
NEXT **4★**



ERMES
CONVECTION
FLOW *solo con kit


P. TOT.
kW 10

P. NOM.
kW 9

A+

CONTO TERMICO
fino a **1.271,9 €**

ARIA PULITA
NEXT **4★**



CHRONOS
CONVECTION
FLOW *solo con kit

P. TOT.
kW 7,5

P. NOM.
kW 6,5

A+

CONTO TERMICO
fino a **1.354,7 €**

ARIA PULITA
NEXT **4★**



ZEUS
CONVECTION
FLOW *solo con kit

P. TOT.
kW 8

P. NOM.
kW 7

A+

CONTO TERMICO
fino a **1.408,1 €**

ARIA PULITA
NEXT **4★**





CALDAIE A LEGNA

Caldaie a legna

- **Caldaia a Fiamma Rovescia:** la fiamma rovesciata consente alla caldaia di sfruttare al massimo la combustione migliorandone il rendimento.
- **Sonda lambda:** la sonda lambda migliora il rendimento della caldaia arrivando ad oltre il 90%.
- **Sistema di pulizia efficiente:** pulizia semplice ed efficace dei tubi e la massima efficienza della caldaia evitando costosi interventi di manutenzione.

HR WOOD 250

HYDRO

P. TOT.
kW 26,5

P. NOM.
kW 24

P. H₂O
kW 24,1





A+

CONTO TERMICO

fino a 5.832 €

ARIA PULITA

4★



HR WOOD 350

HYDRO

P. TOT.
kW 34,7

P. NOM.
kW 31,3

P. H₂O
kW 31,3





A+


CONTO TERMICO

fino a 7.605,9 €

ARIA PULITA

4★



 Smart firepot Il braciere in microfusione autopulente per una migliore pulizia che massimizza l'efficienza energetica.	 Ravelli Doppia Pulizia Double Cleaning System del Braciere autopulente, la macchina effettua una doppia pulizia automatica. La prima, a eccesso di ossigeno, pulisce il braciere; la seconda pulisce il fondello, eliminando le ceneri residue.
 Total Kontrol Dall'unione tra Ravelli Double Cleaning System e la Sonda K nasce Total Kontrol per una migliore efficienza e funzionalità.	 Pellet Pilot Direttamente associato al lavoro della Sonda K, Pellet Pilot è un innovativo sistema di controllo del carico del pellet basato sulla potenza di lavoro -massima e minima - della macchina, mantenendo i livelli ideali di consumo.
 Ravelli Flow System Il sistema esclusivo per le stufe canalizzate garantisce un controllo diretto sulla diffusione di calore nei diversi ambienti, per ottenere la temperatura ideale.	 Hermetic Il sistema preleva l'aria necessaria alla combustione dall'esterno, senza la necessità di avere prese d'aria nella stanza.
 Ceramica Rivestire una stufa con le forme ed i colori della maiolica aumenta sicuramente il pregio estetico della stessa, assicurando nel frattempo una migliore diffusione del calore.	 Ravelli Dynamic System L'innovativo sistema di autoregolazione dei parametri di combustione per garantire sempre il massimo rendimento e la sicurezza delle proprie stufe.
 Resistenza CERAMICA Garantisce un'accensione in tempi brevi perché raggiunge temperature elevate molto velocemente. È inoltre caratterizzata da un'alta efficienza energetica e da un'affidabilità nel tempo maggiore rispetto ad una resistenza tradizionale, essendo molto resistente agli stress termici e alla corrosione.	 Scambiatore in ghisa Un efficiente scambio termico si traduce in un perfetto calore di casa. Gli scambiatori accumulano calore ottimizzando lo scambio con l'ambiente anche per lunghi periodi.
 Sonda a termocoppia K Rileva la temperatura della fiamma nella camera di combustione e permette un controllo più affidabile e rapido nelle fasi di accensione, spegnimento e riaccensione automatica a caldo.	 Rivestimento in acciaio verniciato Solo i migliori acciai, scelti per dare forma al design ricercato dei prodotti, rispondendo in modo puntuale alle crescenti richieste del mercato.
 Scambiatore in acciaio inox Lo scambiatore in acciaio inox aumenta la resistenza al fuoco evitando i classici problemi di usura.	 Ravelli semicircular combustion La nuova camera di combustione è stata progettata con dimensioni ridotte e forma semicircolare e l'acqua arriva prima a temperatura.
 Firex 600/700 La speciale camera di combustione realizzata con Firex 600/700, un materiale a base di vermiculite, risultato dell'attività di ricerca e sviluppo condotta dall'azienda Ravelli.	 Girofumi Bagnato Realizzato per massimizzare le superfici a contatto con l'acqua da riscaldare, sfruttando al meglio il calore prodotto dalla combustione e limitando gli sprechi di calore e combustibile.
 Sistema di pulizia del vetro Un canale d'aria supplementare crea un cuscino d'aria tra la fiamma ed il vetro ceramico, garantendone la nitidezza per diverse ore di funzionamento.	 Turbulators La forma elicoidale dei turbolatori ottimizza lo scambio termico dei fumi originati dalla combustione, incrementando il rendimento della macchina mantenendo pulito lo scambiatore.
 Umidificatore ambiente L'umidificatore ambiente a scomparsa aiuta a migliorare la qualità dell'aria negli ambienti troppo secchi. Con l'aggiunta di essenze naturali e balsami si può creare un ambiente piacevole e rilassante.	 Syron Sistema che avvisa quando sta per terminare il pellet, consentendo una gestione ottimale e senza pensieri delle fasi di ricarica.
 Cassetto cenere Comodo e agevole cassetto per raccogliere le ceneri combuste.	 Fiamma Rovesciata Si chiama fiamma rovesciata perché la fiamma va dall'altro verso il basso.
 Touch Remote Telecomando con termostato incorporato per l'accensione, lo spegnimento e la regolazione della stufa anche a distanza e da ambienti diversi rispetto a quello dove si trova l'apparecchio.	 Combustione Intelligente La combustione chiusa evita l'ingresso di aria in eccesso, aumentando quindi il rendimento.
 Telecomando Pratico e comodo per effettuare regolazioni di temperatura e potenza, permette inoltre di eseguire la programmazione della stufa.	 Combustione Pulita Nella combustione pulita abbiamo due vantaggi: la camera di combustione chiusa che garantisce una alta qualità dei fumi, sia in entrata sia in uscita e la pulizia del vetro.
 Debimetro Il debimetro agisce come ulteriore controllo in caso di ostruzione dell'uscita fumi o d'ingresso d'aria. Questo sistema manda un messaggio d'allarme alla centralina avvisando che la caldaia non può lavorare correttamente.	 Kit Wi-Fi associabile ai modelli a pellet Il Wi-Fi ti consente di creare e gestire, anche a distanza, un calendario del riscaldamento.
 2 Ducting L'applicazione di una doppia uscita per la canalizzazione e la possibilità di regolazione indipendente della temperatura, consente di scaldare in modo autonomo e personalizzato fino a due ambienti diversi oltre a quello di installazione.	 3 Ducting L'applicazione di una terza uscita per la canalizzazione e la possibilità di regolazione indipendente della temperatura, consente di scaldare in modo autonomo e personalizzato fino a tre ambienti diversi oltre a quello di installazione.



Convection

Il sistema Convection riproduce i moti convettivi presenti in natura, generando un calore confortevole che si diffonde uniformemente nell'ambiente.



Hydro

Il sistema che riscalda la tua abitazione e nel contempo alimenta il tuo impianto di acqua calda sanitaria.



Air

Il sistema di riscaldamento ad aria adatto a un unico ambiente.



Cooking

Il sistema che ti permette di cucinare secondo natura fondendo la tradizione con l'innovazione.



Flow

Il sistema canalizzato ad aria che diffonde il calore in ogni ambiente della casa e ne garantisce la completa regolazione.

I PLUS PRODOTTO



La nostra filosofia del calore, in un braciere

Tutto parte dall'esclusivo braciere autopulente a microfusione, che Ravelli ha brevettato e costantemente evoluto ripensando i concetti di aria primaria e secondaria.

Mix perfetto tra tradizione e innovazione, grazie allo sviluppo dello scivolo ceneri e al miglioramento della distribuzione dell'aria, il braciere autopulente è stato ridisegnato per abbattere le emissioni e migliorare il livello di efficienza.



L'innovazione del silenzio

L'innovativa ZEN TECHNOLOGY sfrutta la tecnologia del motoriduttore Brushless unita alla convezione naturale per garantirti un comfort completo.

Replicando la dinamica naturale dei moti convettivi attraverso tecnologie che attirano i flussi freddi dal basso trasformandoli in flussi caldi rilasciati verso l'alto, ZEN TECHNOLOGY assicura la diffusione del calore a temperatura omogenea, favorisce la circolazione di un'aria più sana e pulita e limita il consumo di energia elettrica.



Conto Termico

L'acquisto di una Ravelli ti consente di rientrare negli incentivi del Conto Termico 2.0 con massimo coefficiente premiante 1,5. Chi investe nell'efficienza energetica viene premiato con un incentivo economico alla sostituzione della vecchia stufa.



Wi-fi di serie

Wi-fi incluso con l'acquisto della stufa.



Ecodesign 2020

Prescrive i requisiti minimi di efficienza e i limiti di emissione per gli apparecchi che producono riscaldamento e acqua calda sanitaria.



Aria Pulita

Aria Pulita è la certificazione promossa da AIEL che assegna a ogni prodotto un numero di stelle crescente in relazione alle prestazioni in termini di rendimento e minori emissioni in atmosfera.



Ecodesign 2022

Prescrive i requisiti minimi di efficienza e i limiti di emissione per gli apparecchi che producono riscaldamento e acqua calda sanitaria.



RAVELLI

il fuoco intelligente

Aico S.p.A.

Sede Direzionale

Via Consorzio Agrario, 3 - 25032
Chiari (BS)

Polo Ricerca e Sviluppo

Viale del commercio 12/a - 37135
Verona (VR)

T. + 39 030 7402939 - info@ravelligroup.it



Ravellifuocointelligente



ravellistufe

www.ravelligroup.it

Rivenditore autorizzato

La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Per informazioni aggiornate consultare il sito: www.ravelligroup.com